

Cserjeirtás

Közbeszerzési Értesítő száma:	2013/84
Beszermzés tárgya:	Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:	Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:	Nyílt
Közzététel dátuma:	2013.07.19.
Iktatószám:	12434/2013
CPV Kód:	77000000-0;77230000-1;77210000-5;77314000-4
Ajánlatkérő:	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területe (Salföld, Mindszentkál, Kővágóórs, Köveskál, Szentbékáll, Tihany, Veszprém)
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	2013.08.09.
Nyertes ajánlattevő:	
Ajánlatkérő típusa:	Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevéenységi köre:	Környezetvédelem

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

Építési beruházás

Árubeszermzés

x Szolgáltatás megrendelés

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: [Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság](#)

Postai cím: [Kossuth u. u 16.](#)

Város/Község: [Csopak](#)

Postai irányítószám: [8229](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Szilvási Mónika Lili](#)

Telefon: [87/555-272](#)

E-mail: BfNP@bfnp.kvvm.hu

Fax: +36 87555261

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfnpi.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozóak is) a következő címen szerezhetők be:

A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Vasúti szolgáltatások

Villamos energia

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Repülőtéri tevékenységek

Víz

Egyéb (nevezze meg):

Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: **nem**

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Az 1-3. részek tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" elnevezésű projekt keretében szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádválgás, szelektív cserjeirtás, fakivágás munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja

Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma: 27

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területe (Salföld, Mindszentkál, Kővágóórs, Köveskál, Szentbékáll, Tihany, Veszprém)

NUTS-kód: HU213

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Az 1-3. részek tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" elnevezésű projekt keretében szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	77000000-0	
További tárgyak:	77230000-1	
	77210000-5	
	77314000-4	

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)

igen

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) **nem**

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Az 1-3. részek tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" elnevezésű projekt keretében szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében.

Az 1. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" elnevezésű projekt keretében szelektív cserjeirtás és fakivágás vállalkozási szerződés keretében

Teljesítési helyszínek:

Natura 2000-es, valamint ex lege védett Miklád, valamint védett területek: Köveskál Vadtelep, Sásdi legelő, Kopasz-hegy, Csöngge-hegy.

A kivitelezés módja az ajánlattevő képviselője által meghatározott módon történik „A cél és beavatkozási területek 3 éves összesített feladatterve térképekkel” specifikáció alapján kézi és kisméretű, illetve nagyméretű, valamint a Kopasz-hegy, Csöngge-hegy, a Vad-telep, a Sásdi-legelő esetében a kiegészítő vegyszeres kezelési (törzsinjektálás, sarjpermetezés, sarjkenés) technológiával az alábbiak szerint.

Technológia:

A mechanikai beavatkozásokat eltérő domborzati, tagoltsági és talajviszonyok mellett és területrészekben belül is különböző sűrűségű növényállománynál kell végezni, így eltérő eszközök szükségesek hozzá. A mechanikai kezelést vegetációs- és költési időn kívüli időszakban (ősztől tavaszig) kell elvégezni, kikerülve a védett vagy megőrzendő növényegyedeket.

A munkákat kizárólag vegetációs perióduson kívül kell elvégezni, átfagyott, vagy száraz talajviszonyok esetén. Ettől eltérni abban az esetben lehet, amennyiben Megrendelő természetvédelmi szakmai szempontok figyelembe vételével erre külön utasítást ad.

I. 1.) Kézi és kisméretű munkák:

a) a cserjék és fák eltávolítása kézi kisméretű eszközzel (kézi motoros kaszával és motorfűrészsel) történik;

b) a feljövő sarjak, kihajtások leverése kézi kisméretű eszközzel (kézi motoros kaszával);

c) a kivágandó cserjék és fák, illetve a lábonszáradt egyedek kitermelése kézi motoros fűrészsel oly módon, hogy az a-b pontokban meghatározott kezeléseket követően a visszamaradó, vízszintes vágásfelületű szár (tő) magasság a 2 cm-t nem haladhatja meg, a kezelése során a talajszint roncsolása nem megengedett,

d) a keletkezett biomasszával a Vállalkozó rendelkezik, melyet köteles az a-b pontokban leírt tevékenységekkel egy időben ajánlatkérő által meghatározott helyen deponálni, és a területről folyamatosan elszállítani.

e) ajánlatkérő nem köti ki a keletkező biomassza teljes egészének aprítékként történő elszállítását.

f) a Vállalkozó a beruházási helyszínen kívüli természeti területeken ideiglenes jelleggel sem tárolhatja, illetve égetheti el az elszállított biomasszát. A beruházási helyszínen a szállítás kizárólag ajánlatkérő által meghatározott útvonalon, a beruházási helyszín és az aszfaltút között helyrajzi számos úton történhet. Ajánlatkérő és a természetvédelmi hatóság az elszállított biomassza (elhelyezését, hasznosítási módját) ellenőrizheti (helyszíni ellenőrzés, felhasználást igazoló dokumentációk ellenőrzése).

I. 2.) Nagyméretű munkák:

a) a gyomok, cserjék és fák eltávolítása nagyméretű eszközzel (traktoros függesztett mezőgazdasági szárzúzó és lehetőség szerint erdészeti szárzúzó); a levágott növényi biomasszát a területéről el kell

távolítani;

b) a feljövő sarjak, kihajtások leverése (traktoros függesztett mezőgazdasági szárzúzó), a levágott növényi biomasszát a területről el kell távolítani;

c) a kivágandó cserjék és fák, illetve a lábonszáradt egyedek kitermelése kézi motoros fűrészszel, lehetőség szerint nagygépes tuskómarás (traktoros függesztett tuskómaró), deponált biomassza elszállítása a területről.

d) a keletkező biomassza megfelelő deponálása, és elszállítása a területről.

e) a nagygépes munkákkal érintett területen a kezelés akkor tekinthető befejezettnek, amikor az 1.1.c) pontban leírt területállapot elérése érdekében megtörtént a kézi kisgépes kiegészítő utókezelés is.

I.3.) Kiegészítő vegyszeres technológia:

Bálványfa esetében:

Törzsinjektálás

A törzsinjektálást 5 cm átmérő feletti egyedeken kell elvégezni gyökfőnél, terepi akadályoztatás esetén minél alacsonyabban, minimum 6-os fa fúró fejjel 5-10 cm-es törzsátmérőként 45 fokos szögben. Adagolás 1 ml 75 %-os oldat állatorvosi tömegoltóval furatonként. Kezelés után fasebkezelő kenőccsel, vagy szilikonnal furatzárás kötelező a párolgás megakadályozása végett. Használt hatóanyag dikamba (Banvel). A kezelés növényvédelmi hatósági engedélyköteles, melyet a kivitelezési munkák megkezdése előtt be kell szerezni. Az alkalmazás időpontja július-október. Az injektálással egyidőben az idős egyedek mellett lévő sarjak permetezését/kenését is el kell végezni. A fenti munkálatok vállalkozó bevonásával kerülnek bevonásra.

Sarjpermetezés

A sarjpermetezést 5 cm törzsátmérő alatti és 1,5 méter alatti egyedeken kell elvégezni elsődlegesen a hajtáscsúcsból növekvő levélrozztára illetve elágazó egyedeknél az oldalhajtások felső levélrozztájára. Használt növényvédőszer: Garlon 4E 5%-os oldata, vagy más triklópyr hatóanyagot tartalmazó gyomirtószer. Permetezési technika olaj és Silwet-77 felületi feszültségcsökkentő. Az alkalmazás időpontja május- június, illetve a felülkezelésnek július-augusztus. Kijuttatás hidraulikus háti permetezővel, kör alakú szórásképpel rendelkező fúvókával.

Sarjkenés

A sarjkenést 5 cm törzsátmérő alatti 1,5 méter feletti egyedeken a gyökfőhöz lehető legközelebb kell elvégezni a kéregre, hosszú szárú ecsettel történő kenéssel. Használt növényvédőszer: Garlon 4E vagy más triklópyr hatóanyagot tartalmazó gyomirtószer és gázolaj 1:1 arányú oldata engedélyokirat szerint. Az alkalmazás időpontja június-július.

Akác esetében:

Törzsinjektálás

A törzsinjektálást 5 cm átmérő feletti egyedeken kell elvégezni gyökfőnél, terepi akadályoztatás esetén minél alacsonyabban, minimum 6-os fa fúró fejjel 5-10 cm-es törzsátmérőként 45 fokos szögben. Adagolás 1 ml 75 %-os oldat állatorvosi tömegoltóval furatonként. Kezelés után fasebkezelő kenőccsel, vagy szilikonnal furatzárás kötelező a párolgás megakadályozása végett. Használt hatóanyag klopíralid (Lontrel). A kezelés növényvédelmi hatósági engedélyköteles. Az alkalmazás időpontja szeptember-október.

Sarjpermetezés

Sarjpermetezést 1,5 m magasság alatti 3 cm törzsátmérőnél kisebb sarjaknál kell elvégezni pontpermetezéssel az akácsarjak leveleire. A használt növényvédőszer: Lontrel 300 0,7 liter/hektár dózisban. Az alkalmazás időpontja szeptember-október. Kijuttatás háti permetezővel, kör alakú

szórásképpel rendelkező fúvókával.

Biztonságtechnika

A növényvédőszer használata során a vonatkozó hatályos munkavédelmi, munkaegészségügyi és környezetvédelmi jogszabályokat betartása; erre előzetesen minden munkavégzőt fel kell készíteni és a végrehajtás során ellenőrizni kell. Fontosabbak: személyi védőfelszerelés (ruha, kesztyű, szemüveg); szivárgásmentes permetezőgép; üres göngyöleg tárolási, szállítási és átadási lépései (pl. Cseber Kht. Általi visszagyűjtésre); védett növényfajok egyedeinek és termőhelyének kímélete: vegyszer kijutásának elkerülése és a munkavégzés során taposási kár csökkentése. A munkavédelmi és munkaegészségügyi szabályok betartására fokozottabban kell ügyelni a veszélyesebb, I-es forgalmi kategóriás Garlon használata során.

Összesen mennyiség (a 3 év alatt történő kezelésekre vonatkoztatva):

a) Mikládi cserjeirtás:

- kézi cserjeirtás, 5,62 ha
- kézi és gépi kiközelítés: 5,62 ha
- aprítékolás és elszállítás: 5,62 ha
- tisztító szárzúzás: 11, 24 ha
- maximális szállítási távolság földúton és töltésen a legközelebbi aszfaltútig: 2 km

b) Köveskál Vadtelep, Sásdi legelő, Kopasz hegy, Csöngé-hegy

- Köveskál Vadtelep:

- fakitermelés: 255m³.
- cserjeirtás:13,55 ha
- szárzúzás/sarjleverés: 66,61 ha
- gépi/kézi rakásolás: 15,5 ha
- apríték készítés
- sarjpermetezés: 1,2 ha

- Sásdi legelő:

- fakitermelés: 170 m³
- cserjeirtás:6 ha
- szárzúzás/sarjleverés: 55,05 ha
- gépi/kézi rakásolás: 8 ha
- apríték készítés

-Kopasz hegy:

- fakitermelés: 160 m³
- cserjeirtás:6,75 ha
- szárzúzás/sarjleverés: 17,4 ha
- gépi/kézi rakásolás: 10 ha
- apríték készítés
- sarjpermetezés: 1,1 ha

-- maximális szállítási távolság hegyoldalban futó földúton a legközelebbi aszfaltútig: ~1,5 km

Csőngé-hegy:

- fakitermelés: 425 m³
- cserjeirtás: 7,94 ha
- szárzúzás: 49,96 ha
- gépi/kézi rakásolás: 13,13 ha
- apríték készítés
- bálványfa injektálás, vegyszerezés: 1,2 ha

--sarjpermetezés/szárzúzás: 21,56 ha

A fentiekben, valamint az ajánlattételi dokumentáció Specifikációjában részletezettek szerinti minőségben végrehajtott tevékenységek esetében Ajánlatkérő legalább 3 ha/nap területteljesítmény követelményt határoz meg.

Az Ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy fakitermelésre vonatkozó fenti mennyiségek a Specifikációban feltüntetett fafajok tömegét a mellmagassági átmérőtől függetlenül tartalmazza.

A fenti mennyiség a nyertessel kötendő vállalkozási szerződés 3 éves időtartama alatt értendő.

Az évekre bontott fenti mennyiséget „A cél és beavatkozási területek 3 éves összesített feladatterve térképekkel” c. dokumentum tartalmazza.

A nyertes ajánlattevő havonta köteles a munkák előrehaladásáról jelentést készíteni Ajánlatkérő részére.

A 2. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" elnevezésű projekt keretében szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás a tihanyi Külső-tó területén vállalkozási szerződés keretében:

Mennyiség:

a.) A vízi-növényzet visszaszorítása és az egykori vízlevezető csatornák tisztítása tihanyi Külső-tó területén. A munkálatokat két egymást követő évben kell elvégezni. A munkavégzés a csatornák tisztítása esetében augusztus 1. és január 31., a növényzet visszaszorítása esetében pedig augusztus 1. és október 30. között történhet.

A munkálatok leírása:

A növényzet visszaszorítását célzó munkákat elő kell készíteni, biztosítani kell a tavon a munkát végző gépek mozgásának helyét, útvonalait, illetve a kitermelt növényanyag kiszállítási nyomvonalait és deponálási helyeit. Ehhez a tó 1809-ben készült, majd a későbbiekben többször helyreállított vízlevező árokrendszerét használjuk. A vízlevezető rendszer 1976-ban végleg lezárásra került, a tavon belüli árokrendszer azonban jelentős részben ma is fellelhető. Az alább részletezett munkákkal az egykori levezető-árkok egy részének helyreállítását végezzük el. Az 1. évben a tényleges helyreállítás munkái kerülnek sorra, a 2. évben azonban szükség lesz a leírt beavatkozásokra az eredmény stabilizálása érdekében.

A vízi-növényzet visszaszorítása a meglévő nyílt vízfoltok szegélyében található növényzet vegetációs időszakon belüli, víz alatti vágásával történik. A levágott növényanyagot a kitisztított csatornarendszeren keresztül a partra kell szállítani. A parton a deponálásra korlátozott terület áll rendelkezésre, ezért a kiszállított anyag elszállításáról (aprítás után komposztálásra) folyamatosan gondoskodni kell.

Az első évben:

1. 2,0 ha levezető csatorna és bejáró fa-, cserje-, aljnövényzet-, kézi és kézi kisgépes tisztítása tuskószedés nélkül. Ezen előkészítő munkák során alkalmassá kell tenni a területet a későbbi munkálatok során történő közlekedéshez, a kitermelt anyagok mozgatásához és deponálásához. A termelődő növényanyagot a területről el kell szállítani.
2. 1,0 ha kotrás úszó markoló kotróval, szállító pontonra rakás, kirakóhelyre szállítás, partra karolás, elhelyezés a deponáló helyen. A deponálás helye a Külső-tó egykori levezető árka, az anyagmozgatás távolsága mintegy 200 m. A munka során a csatornában összegyűlt szerves törmelék (lágyszap) és a benőtt növényzet eltávolítása (rizómákkal együtt) történik meg.
3. 10,0 ha nádvágás víz alatt, nádgyökér felett és parti gyűjtőhelyre szállítás, valamint 1,0 ha

hínárvágás, a levágott növényanyag partra szállítása

4. A kitermelt növényanyag folyamatos helyszíni aprítása és elszállítása a balatonfüredi komposztáló telepre. A kitermelt növényanyagot a helyszínről el kell szállítani, a helyszínen csak átmeneti deponálás lehetséges. Az anyagot a továbbiakban a Vállalkozónak biomasszaként kell hasznosítani, a Megrendelő fenntartja a jogot a felhasználás ellenőrzésére.

A második évben:

1. 1,0 ha levezető csatorna és bejáró fa-, cserje-, aljnövényzet-, kézi és kézi kisgépes tisztítása tuskószedés nélkül (az előző évvel megegyező területen, döntően az újonnan felterődni kezdő növényzet miatt)

2. 10,0 ha nádvágás víz alatt, nádgyökér felett és parti gyűjtőhelyre szállítás, valamint 1,0 ha hínárvágás, a levágott növényanyag partra szállítása

3. A kitermelt növényanyag folyamatos helyszíni aprítása és elszállítása a balatonfüredi komposztáló telepre

A fenti mennyiség a nyertessel kötendő vállalkozási szerződés 2 éves időtartama alatt értendő.

A nyertes ajánlattevő havonta köteles a munkák előrehaladásáról jelentést készíteni Ajánlatkérő részére.

A 3. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében élőhely rekonstrukció, vízi-növényzet visszaszorítása a Kornyai tóon vállalkozási szerződés keretében: A Kornyai tó erősen benőtt növényállományából 10,0 ha felületű nád és egyéb vízinövényzet vízfelszín alatti, nádgyökér feletti, alternáló kaszás vágása, és parti gyűjtőhelyre történő kiszállítása. A munkát azonos területen, 2014. év tavaszán kell elvégezni. A vágási helyszín és a kirakási helyszín között legalább 2,5 m széles járható vízfelszínnek kell lennie, vagy annak a kialakítása is a vágási felszín részét képezi.

A beavatkozások célja a Kornyai-tó benádasodott, vízi növényzettel borított növényzettel borított felszínének megbontása, a szabad, nyílt vízfelület növelése érdekében. 100 000 m² területet kell a nádtól megtisztítani víz alatti nádvágással, 40 cm vízállás alatt pedig élővízben használatra engedélyezett gyomirtószer felhasználásával, kenőgép kijuttatásával kell a nádat, egyéb vízinövényzetet visszaszorítani kiirtani.

A téli nádvágás nem a jelen eljárásban nyertes ajánlattevő feladata.

Tavasszal- a téli nádvágás után frissen feltörő nádsípok 30-50 cm magasságánál víz alatti nádvágás speciális úszó/kételtű munkagéppel történik, ami képes a levágott biomassza kiszállítására is. A nádvágás a víz alatt mintegy 5-10 cm-el történik ujjas kaszával. Vágás után a munkagép speciális rakodó gépjével a levágott növényzetet összegyűjti, majd a gép rakodó felületére deponálva azt a partra szállítja. A májusi nádvágási tapasztalatok szerint hektáronként átlagosan mintegy 20 t (kb. 70 m³), így a teljes 10 ha területen összesen 200 t (kb. 700 m³) nád keletkezik. A levágott nád a parton kerül deponálásra, szikkasztásra.

A munka több részterület vágásával valósul meg. A vágási helyszín és a kirakási helyszín között 2,5 m széles járható vízfelszínnek kell lennie, vagy annak kialakítása is a vágási felszín részét képezi. Csekély zöldtömegű biomasszáról van szó, melynek felhasználása a változatelemzés eredményének megfelelően a Kornyai tóval szomszédos juhhodály komplexumban történik szikkadás és szárítás után alomként.

A fenti mennyiség a nyertessel kötendő vállalkozási szerződés 1 éves időtartama alatt értendő.

Ajánlatkérő előírja, hogy az elbírálásra kerülő ajánlati árat a víz alatti nádvágással megvalósítandó élőhely rekonstrukcióra, vízi-növényzet visszaszorítására vonatkozó munkálatokra kell megtenni,

ez az ár szolgál az ajánlatok összehasonlításának alapjául. A Kornyi tó esetében a klimatikus viszonyok előre nem látható módon történő változása miatt elképzelhető, hogy a víz alatti nádvágás technológai megvalósításához szükséges min. 40 cm víz mélység nem lesz a tóban 40 cm vízállás alatt a víz alatti nádvágás helyett élővízben is használatra engedélyezett gyomirtószert kell környezetkímélő módon elsodródás-csepegésmentesen kenőgép segítségével kijuttatni, s azzal a nádat és egyéb vízínövényzetet visszaszorítani. A fentiekben írt gyomirtószert felhasználásával, kenőgép kijuttatásával elvégzett munkálatok ellenszolgáltatásának megfizetésére a víz alatti nádvágásra megajánlott ajánlati ár 15%-ának megfelelő összeg erejéig kerül sor, amelyet az Ajánlattevő tudomásul vesz. A gyomirtószert felhasználásával, kenőgép kijuttatásával történő munkálatok elvégzése kapcsán kifizetendő – az említett 15%-nak megfelelő – összeg magában foglalja a teljes munka és anyagköltséget (felhasznált vegyszerek ára, valamint a felvonulás árát) is. A nyertes ajánlattevő havonta köteles a munkák előrehaladásáról jelentést készíteni Ajánlatkérő részére.

A részletes feladat meghatározást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 183 895 290 Pénznem: HUF

VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): **nem**

(Igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: **nem**

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam hónapban: **36** vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

A Vállalkozási szerződést biztosító mellékkötelezettségként legfeljebb a teljes nettó vállalkozási díj 10%-a/napnak megfelelő összegű késedelmi kötbért vállal arra az esetre, amennyiben a szerződésben foglalt kötelezettségeit késedelmesen teljesítené, de legfeljebb összesen a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-a.

Hibás teljesítési kötbér, amely a nettó szerződéses ár 2%-a és meghiúsulási kötbér, amely a nettó szerződéses ár 10%-a.

Előleg-visszafizetési biztosíték: mértéke tekintetében a nyertes ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól, azonban az ezt meghaladóan kért előleg összegével megegyező biztosítékot kell nyújtania. (4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése szerint)

A nyertes ajánlattevőnek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig az NFÜ rendelkezésére kell bocsátania és az előleggel történő elszámolásig, azaz a végszámla benyújtásáig az érvényességét fenn kell tartania. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet nyertes ajánlattevő - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékeként. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. (Kbt. 126. § (5) bekezdés)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)

A szerződés finanszírozása a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 számú projekt keretében KEOP támogatásból történik. A támogatás intenzitása 100 %-os.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.

A nyertes Ajánlattevő szerződés szerű és a jogszabályoknak megfelelő számláinak kiegyenlítése igazolt teljesítés alapján a Ptk. 292/B. § (1)–(2) bekezdésében, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban és az 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak és a Támogatási Szerződésnek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre.

A Vállalkozó a teljesített és a Megrendelő által leigazolt tevékenysége alapján a következők szerint jogosult számlák benyújtására:

- 1. rész tekintetében: a teljes ellenszolgáltatásból egyenlő részekre 2 részszámla egy végszámla (első részszámla az első évben igazoltan elvégzett munkák után, a második részszámla a második évben igazoltan elvégzett munkák után, végszámla a harmadik évben igazoltan elvégzett munkák teljesítését követően)

- 2. rész tekintetében: egy részszámla (első évben igazoltan elvégzett feladatok után az ellenérték 50%-a) és egy végszámla (második évben igazoltan elvégzett feladatok után az ellenérték 50%-a)

- 3. rész tekintetében egy végszámla (az igazoltan elvégzett feladatok után)

A számla összege Támogatási Szerződésben jóváhagyott és elszámolható értékének 100%-át a támogató NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint KEOP Közreműködő Szervezet a hiánytalanul beérkezett Kifizetési Kérelem alapján a megfelelő dokumentáció benyújtását követően átutalással teljesíti. A Támogatói kifizetésre a szállítói finanszírozás szabályai az irányadók.

További vonatkozó jogszabályok:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;

- 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások

felhasználásának rendjéről

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

A vállalkozói díj átutalása a Vállalkozó által kiállított számla ellenében – figyelemmel Ptk. 292/B. § (1)–(2) bekezdése szerint 30 napon belül fizeti meg. A vállalkozói díj támogatásból kerül finanszírozásra, így a 4/2011. (I.28.) Kormányrendeletben foglaltak is irányadóak. A kifizetésre irányadóak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltak is.

A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57.§ (1b) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben biztosítja a nyertes ajánlattevő részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. A szállítói előlegként igénybevett összeg a végszámla összegéből kerül levonásra. (4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1b)-(1c), valamint (1e)-(1g) bekezdésére.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)

A Kbt. 27. § (1)-(2) bekezdés alapján az ajánlatkérő nem teszi lehetővé projektársaság létrehozását.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése a)-f) és h)-k) pontjainak, vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdése a)-d) pontjainak hatálya alá tartozik.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.

Az igazolás módja:

Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia kell a Kbt. 122.§ (1) bekezdése alapján, továbbá a Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pontja tekintetében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§ szerinti dokumentumokat kell benyújtani.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában. Ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevők figyelmét a KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1. és a KÉ 2012. évi 58. szám; 2012. május 23. szerinti kizáró okokkal kapcsolatos útmutatókra.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatos nyilatkozatoknak, igazolásoknak a jelen felhívás feladását követően keltezettnek kell lenniük.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/1. Az 1.-3. részek tekintetében: Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló számlái tekintetében valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal:

- a pénzforgalmi bankszámla száma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,
- volt-e a pénzforgalmi számláján fedezethiány miatt sorban állás az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszszámított 24 hónapban, ha igen, hány napig attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P/2. Az 1.-3. részek tekintetében Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell saját vagy jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó kettő lezárt üzleti évre vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolója kiegészítő mellékletek nélkül, egyéni vállalkozó esetén jövedelemadó bevallása, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha az ajánlattevő a kért beszámolókkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (1. rész: gyp-és erdőgazdálkodási tevékenység, 2. rész: szerves üledék és növényzet eltávolítási munkák, 3. rész: vizes élőhely rekonstrukció, vízi-növényzet visszaszorítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. [310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2) bek.]

P/3. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az előző három évi (2010., 2011., 2012.) közbeszerzés tárgyából (1. rész: gyp-és erdőgazdálkodási tevékenység, 2. rész: szerves üledék és növényzet eltávolítási munkák, 3. rész: vizes élőhely rekonstrukció, vízi-növényzet visszaszorítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P2-P3 szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése)

A P1-P3-as alkalmassági követelmények értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, ezért elegendő, ha közülük egy felel meg.

Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelehet.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő alkalmatlan, ha

P/1. Az 1.-3. részek tekintetében: a pénzforgalmi számláján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszszámított 24 hónapban fedezethiány miatti 15 napot meghaladó sorban álló tétel volt.

Sorban állás fogalma: a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint.

P/2. Az 1.-3. részek tekintetében: az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó kettő lezárt üzleti év tekintetében a saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye mindkettő évben negatív volt.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése esetén alkalmatlan a később létrejött ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (1. rész: gye-és erdőgazdálkodási tevékenység, 2. rész: szerves üledék és növényzet eltávolítási munkák, 3. rész: vizes élőhely rekonstrukció, vízi-növényzet visszaszorítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el:

1. rész: nettó 15 millió Ft

2. rész: nettó 30 millió Ft

3. rész: nettó 1 millió Ft

.

P/3. ha az előző három évben (2010., 2011, 2012) a közbeszerzés tárgya szerinti munkálatokból (1. rész: gye-és erdőgazdálkodási tevékenység, 2. rész: szerves üledék és növényzet eltávolítási munkák, 3. rész: vizes élőhely rekonstrukció, vízi-növényzet visszaszorítása) származó árbevételének átlaga nem érte el az alábbi összegeket:

1. rész: nettó 15 millió Ft

2. rész: nettó 30 millió Ft

3. rész: nettó 1 millió Ft

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M/1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos szolgáltatásainak igazolását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16.§ (5) bekezdésében meghatározottak szerint akként, hogy a dokumentum tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

M/2. Az 1.-2. részek tekintetében: Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ismertetnie kell a szolgáltatás teljesítéséért felelős személyt, csatolnia kell a szolgáltatás teljesítéséért felelős vezető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, és a végzettségét, és a képzettségét igazoló okiratát, amelyekből az alkalmassági minimumkövetelmény megléte kétséget kizáró módon megállapítható. Továbbá csatolni kell a rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlatot ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is. Ezért jelöljék meg a szakemberek önéletrajzukban, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartásokon keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges.

Idegen nyelvű okiratok: amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra ajánlattevő részéről, kérjük, hogy kerüljön csatolásra a dokumentumok magyar nyelvű felelős fordítása is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.

M/3. Az 1.-2. részek tekintetében:

Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bekezdésének e) pontja alapján csatolni kell a szerződés szerű teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adatairól szóló nyilatkozatot, vagy (darabszám, műszaki paraméter, megjelölésével) tárgyi eszköz-nyilvántartó kartont vagy bérleti szerződést.

Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmos az ajánlattevő, ha rendelkezik összesen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett alábbi referenciákkal:

1. rész tekintetében: legalább 1 db, összesen legalább 150 HA területen gyep-és erdőgazdálkodási tevékenységre vonatkozó munkák elvégzéséről szóló egy szerződés keretében, szerződésszerűen teljesített referenciával.

2. rész tekintetében: legalább 1 db, összesen legalább nettó 30 millió HUF összértékű szerves üledék és növényzet eltávolítási munkák elvégzéséről szóló szerződésszerűen teljesített referenciával.

3. rész tekintetében: legalább 1 db, legalább nettó 1 millió Ft összértékű vizes élőhely kezelési munka elvégzéséről szóló szerződésszerűen teljesített referenciával.

Mindhárom részre történő ajánlattétel esetében az alkalmassági feltételnek kumuláltan kell megfelelni.

M2. Az 1.-2. részek tekintetében:

Alkalmos az ajánlattevő, ha rendelkezik:

1. rész tekintetében:

- 1 fő a teljesítésért felelős vezetővel, aki rendelkezik legalább felsőfokú okleveles erdőmérnök végzettséggel és minimum 3 év erdőművelési és/vagy erdőnevelési munkák elvégzésében szerzett tapasztalattal.

- 1 fő a vegyszeres kiegészítő kezelés hatósági egyeztetésért/engedélyeztetésért/ teljesítésért felelős, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény szerinti szakmai gyakorlati jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, vagy azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező személlyel, aki invazív fafajok vegyszeres irtásának teljes körű lebonyolítására, ideértve az engedélyeztetési eljárást is jogosító érvényes okirattal és invazív fafajok vegyszeres irtására vonatkozó, minimum 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik.

2. rész tekintetében:

- 3 fő, egyenként nádvágási tevékenység végzésében 5 év tapasztalattal rendelkező személlyel

- 2 fő, egyenként nádvágási, vízügyi fenntartási feladatokat irányítása tekintetében 5 év tapasztalattal rendelkező személlyel

Ugyanaz a szakember mindkét részre megjelölhető.

M/3. Alkalmos az Ajánlattevő, amennyiben rendelkezik:

1. rész tekintetében:

- 1 db, 80-100 ükm/h 0,8-09 bar kis fajlagos talajnyomású , legalább 100 KW teljesítményű nagy teljesítményű önrakodó erdészeti céljárművel,

- 1 db legalább 100 KW teljesítményű nagy teljesítményű erdészeti aprítékolóval, mely min. 10 cm átmérőjű faágak aprítékolására is alkalmas,

- 1 db legalább 105 LE teljesítményű mezőgazdasági vontatóval,

- 1 db legalább 88 LE teljesítményű mezőgazdasági vontatóval,

- 1 db pótkocsival,

- 1 db legalább 2,70 m munkaszélességű, 6-8 cm cserjeátmérőig alkalmazható erdészeti szárzúzóval,

- 1 db legalább 2,25 m munkaszélességű, mezőgazdasági (függőleges tengelyű) szárzúzóval,
- 1 db legalább 6 LE teljesítményű benzines motorosfűrésszel,
- 1 db legalább 4,4 LE teljesítményű benzines motorosfűrésszel,
- 1 db legalább 3,1 LE teljesítményű benzines motorosfűrésszel,
- 1 db legalább 2,7 LE teljesítményű benzines motorosfűrésszel,
- 2 db legalább 3,5 LE teljesítményű benzines kivitelű motoros tisztítókaszával, tisztító körfűrésszel,
- 2 db legalább 2,9 LE teljesítményű benzines kivitelű motoros tisztítókaszával, tisztító körfűrésszel,
- 2 db legalább 2,4 LE teljesítményű benzines kivitelű motoros tisztítókaszával, tisztító körfűrésszel.

2. rész tekintetében:

- 2 db legalább egyenként 3,1 LE teljesítményű motorosfűrésszel,
- 2 db egyenként legalább 2,9 LE teljesítményű tisztítókaszával,
- 2 db úszó kanalas markológéppel (úszópontonra szerelt vagy telepített markológép is elfogadható)
- 2 db úszó kiszállító-eszközzel (pl. úszó ponton, nagyméretű csónak)
- 1 db, a vízínövényzet víz alatti vágására alkalmas úszó-önjáró speciális gép (pl. Truxor típusú vagy azzal egyenértékű munkagép)
- 2 db homlokrakodó géppel
- 1 db mobil aprítógéppel
- 2 db tömörítőhátfalas teherautóval

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott **nem**

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott **nem**

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettség) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve **nem**

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerzőpontok alapján

Szerzőpont

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni **nem**

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre **nem**

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetés száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetés közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetés száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetés közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetőik beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2013/08/09 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

A dokumentációért fizetni kell **igen**

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50.000 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A bruttó 50.000.-Ft-ot átutalással az A. melléklet II.) pontjában megnevezett szervezet Raiffeisen Bank Hungary Zrt-nél vezetett 12010501-00154783-00400008 számú számlájára kell megfizetni a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet. Közlemény: „Cserjeirtás-BfNPI”.

A dokumentációt a Kbt. 52. § (2) bekezdésével összhangban bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti). A dokumentációt jelen felhívás A. mellékletének II. pontjában meghatározott elérhetőségeken keresztül lehet igényelni. A dokumentációt az ajánlatkérő CD-n vagy DVD-n elektronikus formában bocsátja az érdekelt gazdasági szereplők rendelkezésére.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2013/08/09 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)

Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

Az EU bármely hivatalos nyelve

Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU

Egyéb:

Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap)

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2013/08/09 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Hely: Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 20. II. em. 5.).(Tárgyaló)

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek **igen**

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62.§ (3)-(4) és (6)-(7) bekezdése alapján meghatározott személyek.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű **nem**

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Unió alapokra vonatkozó információk

A szerződés Európai Unió alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

[KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014](#)

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) **igen**

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.

Személyes átvétel: az A/II. melléklet szerinti helyen, munkanapokon (hétfőtől péntekig) 10.00 és 12.00 óra között (ajánlattételi határidő utolsó napján 9.00 és 10.00 óra között), vagy előzetes időpont-egyeztetés alapján.

Amennyiben a dokumentációt az ajánlattevő nem személyesen kívánja átvenni, abban az esetben az a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerinti 2 munkanapos határidőben kerül megküldésre az ajánlattevő részére. A dokumentáció másra nem ruházható át, nem másolható és nem publikálható.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:

[III.2.2\) pont P/1.-P/3.](#) [III.2.3\) pont M/1.-M/3](#) alkalmassági követelménye

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

[az ajánlatkérő nem kér ajánlati biztosítékot.](#)

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: **igen**

V.4) Egyéb információk:

1.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét és a felvilágosítás kérését.

2.) Az ajánlatokat írásban és zártan, 1 pld-ban (eredeti), valamint 1 példányban CD lemezen vagy DVD-n is be kell adni, közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

3.) Az ajánlatokkal szemben támasztott formai követelmények

- Az ajánlatot tollal vagy géppel kell kitölteni.
 - Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
 - Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
 - Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - a jelentkezés beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
 - Amennyiben az eredeti, valamint az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
- 4.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 36.§ (3) bekezdés alapján az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani.
- 5.) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
- 6.) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 7. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
- 7.) Ajánlattevőnek, alvállalkozónak, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell, hogy a jelen felhívás III.2.2) P/1. pontjában nyilatkozatot adó(ko)n kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet pénzforgalmi számlát.
- 8.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi szerződés), mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként egyetemleges felelősséget vállalnak.
- 9.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 55.§ (5) bekezdésére; az 55.§ (6) bekezdés a)-b) pontjára, valamint a 60. § (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan.
- 10.) A Kbt. 36.§ (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is.
- 11.) Az ajánlatban lévő, minden - a jelentkező vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k)

erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlathoz csatolandók az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája.

12.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyama alapján számítja át magyar forintra.

13.) Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakat.

14.) Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni és erről Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

15.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 60.§ (6) bekezdése szerint.

16.) Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60.§ (1) bekezdés)

17.) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbiekben szükség esetén élni kíván a Kbt. 94. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti törvényi lehetőséggel.

18.) A jelen közbeszerzési eljárásban rendelkezésre álló fedezet:

1. rész: nettó 58 516 400,-Ft

2. rész: nettó 116 978 890

3. rész tekintetében: nettó 8 400 000,-Ft

19.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy mindkét részajánlati kör esetében helyszíni bejárást tart, amelynek időpontja: jelen felhívás megjelenését követő 6. munkanap, 10:00 óra, gyülekezés helye: 8229 Csopak, Kossuth u. 16. A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő öt napon belül valamennyi ajánlattevő részére egyidejűleg megküld. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy álláspontja szerint a megalapozott ajánlattételhez elengedhetetlen, hogy Ajánlattevő megtekintse a helyszínt, ezért feltétlenül javasolja az Ajánlattevőknek a helyszíni bejárásról való részvételt. Ajánlattevő a későbbiek során semmilyen kifogást nem emelhet arra az esetre, ha a helyszínt nem tekintette meg.

20.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítéséhez nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjára saját alkalmazásban vagy tagsági viszonyban álló következő jogosultságú személyt szükséges biztosítani az M2-es alkalmassági feltétellel összhangban:

I. rész tekintetében:

- 1 fő a vegyszeres kiegészítő kezelés hatósági egyeztetésért/engedélyeztetésért/ teljesítésért felelős, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény szerinti szakmai gyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, vagy azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező személlyel, aki invazív fajok vegyszeres irtásának teljes körű lebonyolítására, ideértve az engedélyeztetési eljárást is jogosító érvényes okirattal és invazív fajok vegyszeres irtására vonatkozó, minimum 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, illetve, hogy nyertesség esetén gondoskodik az adott szakember kamarai regisztrációjáról. (A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény)

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a szakemberek kamarai regisztrációjának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján és

ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni annak elfogadásáról, hogy a regisztráció igazolásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelentő nyilatkozatnak minősül.

21.) Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra ajánlattevő részéről, kérjük előírni, hogy kerüljön csatolásra a dokumentumok magyar nyelvű fordítása is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekintse irányadónak.

22.) Az ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdése értelmében a kiegészítő tájékoztatás megadására irányuló kérelem megküldése tekintetében ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapot, a kiegészítő tájékoztatás megadása tekintetében ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot.

V.5)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/07/17 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: [Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda](#)

Postai cím: [Andrássy út 20. II. em. 5](#)

Város/Község: [Budapest](#)

Postai irányítószám: [1061](#)

Ország: [HU](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Dr. Virág László](#)

Telefon: [0036 13010059](#)

E-mail: drvirag@drszalay.eu

Fax: [0036 13024863](#)

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név: [Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda](#)

Postai cím: [Andrássy u. 20.](#)

Város/Község: [Budapest](#)

Postai irányítószám: [1061](#)

Ország: [HU](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Dr. Virág László ügyvédjelölt](#)

Telefon: [0036 13010059](#)

E-mail: drvirag@drszalay.eu

Fax: [0036 13024863](#)

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név: [Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda](#)

Postai cím: [Andrássy út 20. II. em. 5](#)

Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Virág László
Telefon: 0036 13010059
E-mail: drvirag@drszalay.eu
Fax: 0036 13024863
Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

----- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) -----

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés: Az 1. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" elnevezésű projekt keretében szelektív cserjeirtás és fakivágás vállalkozási szerződés keretében

1) Rövid meghatározás:

Az 1. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" elnevezésű projekt keretében szelektív cserjeirtás és fakivágás vállalkozási szerződés keretében

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	77230000-1	
További tárgyak:	77210000-5	

3) Mennyiség

1. rész:

Az 1. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" elnevezésű projekt keretében szelektív cserjeirtás és fakivágás vállalkozási szerződés keretében

Teljesítési helyszínek:

Natura 2000-es, valamint ex lege védett Miklád, valamint védett területek: Köveskál Vadtelep, Sásdi legelő, Kopasz-hegy, Csöngge-hegy.

A kivitelezés módja az ajánlattevő képviselője által meghatározott módon történik „A cél és beavatkozási területek 3 éves összesített feladatterve térképekkel” specifikáció alapján kézi és kiegészítő, illetve nagygépes, valamint a Kopasz-hegy, Csöngge-hegy, a Vad-telep, a Sásdi-legelő esetében a kiegészítő vegyszeres kezelési (törzsinjektálás, sarjpermetezés, sarjkenés) technológiával az alábbiak szerint.

Technológia:

A mechanikai beavatkozásokat eltérő domborzati, tagoltsági és talajviszonyok mellett és területrészekben belül is különböző sűrűségű növényállománynál kell végezni, így eltérő eszközök szükségesek hozzá. A mechanikai kezelést vegetációs- és költési időn kívüli időszakban (ősztől tavaszig) kell elvégezni, kikerülve a védett vagy megőrzendő növényegyedeket.

A munkákat kizárólag vegetációs perióduson kívül kell elvégezni, átfagyott, vagy száraz talajviszonyok esetén. Ettől eltérni abban az esetben lehet, amennyiben Megrendelő természetvédelmi szakmai szempontok figyelembe vételével erre külön utasítást ad.

I. 1.) Kézi és kiegészítő munkák:

a) a cserjék és fák eltávolítása kézi kiegészítő eszközzel (kézi motoros kaszával és motorfűrészsel) történik;

b) a feljövő sarjak, kihajtások leverése kézi kiegészítő eszközzel (kézi motoros kaszával);

c) a kivágandó cserjék és fák, illetve a lábonszáradt egyedek kitermelése kézi motoros fűrészsel oly módon, hogy az a-b pontokban meghatározott kezeléseket követően a visszamaradó, vízszintes vágásfelületű szár (tő) magasság a 2 cm-t nem haladhatja meg, a kezelések során a talajszint roncsolása nem megengedett,

d) a keletkezett biomasszával a Vállalkozó rendelkezik, melyet köteles az a-b pontokban leírt tevékenységekkel egy időben ajánlatkérő által meghatározott helyen deponálni, és a területről folyamatosan elszállítani.

e) ajánlatkérő nem köti ki a keletkező biomassza teljes egészének aprítékként történő elszállítását.

f) a Vállalkozó a beruházási helyszínen kívüli természeti területeken ideiglenes jelleggel sem tárolhatja, illetve égetheti el az elszállított biomasszát. A beruházási helyszínen a szállítás kizárólag ajánlatkérő által meghatározott útvonalon, a beruházási helyszín és az aszfaltút között helyrajzi számos úton történhet. Ajánlatkérő és a természetvédelmi hatóság az elszállított biomassza (elhelyezését, hasznosítási módját) ellenőrizheti (helyszíni ellenőrzés, felhasználást igazoló dokumentációk ellenőrzése).

I. 2.) Nagygépes munkák:

a) a gyomok, cserjék és fák eltávolítása nagygépes eszközzel (traktoros függesztett mezőgazdasági szárzúzó és lehetőség szerint erdészeti szárzúzó); a levágott növényi biomasszát a területről el kell távolítani;

b) a feljövő sarjak, kihajtások leverése (traktoros függesztett mezőgazdasági szárzúzó), a levágott növényi biomasszát a területről el kell távolítani;

c) a kivágandó cserjék és fák, illetve a lábonszáradt egyedek kitermelése kézi motoros fűrészsel, lehetőség szerint nagygépes tuskómarás (traktoros függesztett tuskómaró), deponált biomassza elszállítása a területről.

d) a keletkező biomassza megfelelő deponálása, és elszállítása a területről.

e) a nagygépes munkákkal érintett területen a kezelés akkor tekinthető befejezettnek, amikor az 1.1.c) pontban leírt területállapot elérése érdekében megtörtént a kézi kiegészítő

utókezelés is.

I.3.) Kiegészítő vegyszeres technológia:

Bálványfa esetében:

Törzsinjektálás

A törzsinjektálást 5 cm átmérő feletti egyedeken kell elvégezni gyökfőnél, terepi akadályoztatás esetén minél alacsonyabban, minimum 6-os fa fúró fejjel 5-10 cm-es törzsátmérőként 45 fokos szögben. Adagolás 1 ml 75 %-os oldat állatorvosi tömegoltóval furatonként. Kezelés után fasebkezelő kenőccsel, vagy szilikonnal furatzárás kötelező a párolgás megakadályozása végett. Használt hatóanyag dikamba (Banvel). A kezelés növényvédelmi hatósági engedélyköteles, melyet a kivitelezési munkák megkezdése előtt be kell szerezni. Az alkalmazás időpontja július-október. Az injektálással egyidőben az idős egyedek mellett lévő sarjak permetezését/kenését is el kell végezni. A fenti munkálatok vállalkozó bevonásával kerülnek bevonásra.

Sarjpermetezés

A sarjpermetezést 5 cm törzsátmérő alatti és 1,5 méter alatti egyedeken kell elvégezni elsődlegesen a hajtáscsúcsból növekvő levélrozztára illetve elágazó egyedeknél az oldalhajtások felső levélrozztájára. Használt növényvédőszer: Garlon 4E 5%-os oldata, vagy más triklopyr hatóanyagot tartalmazó gyomirtószer. Permetezési technika olaj és Silwet-77 felületi feszültségcsökkentő. Az alkalmazás időpontja május- június, illetve a felülkezelésnek július-augusztus. Kijuttatás hidraulikus háti permetezővel, kör alakú szórásképpel rendelkező fúvókával.

Sarjkenés

A sarjkenést 5 cm törzsátmérő alatti 1,5 méter feletti egyedeken a gyökfőhöz lehető legközelebb kell elvégezni a kéregre, hosszú szárú ecsettel történő kenéssel. Használt növényvédőszer: Garlon 4E vagy más triklopyr hatóanyagot tartalmazó gyomirtószer és gázolaj 1:1 arányú oldata engedélyokirat szerint. Az alkalmazás időpontja június-július.

Akác esetében:

Törzsinjektálás

A törzsinjektálást 5 cm átmérő feletti egyedeken kell elvégezni gyökfőnél, terepi akadályoztatás esetén minél alacsonyabban, minimum 6-os fa fúró fejjel 5-10 cm-es törzsátmérőként 45 fokos szögben. Adagolás 1 ml 75 %-os oldat állatorvosi tömegoltóval furatonként. Kezelés után fasebkezelő kenőccsel, vagy szilikonnal furatzárás kötelező a párolgás megakadályozása végett. Használt hatóanyag klopíralid (Lontrel). A kezelés növényvédelmi hatósági engedélyköteles. Az alkalmazás időpontja szeptember-október.

Sarjpermetezés

Sarjpermetezést 1,5 m magasság alatti 3 cm törzsátmérőnél kisebb sarjaknál kell elvégezni pontpermetezéssel az akácsarjak leveleire. A használt növényvédőszer: Lontrel 300 0,7 liter/hektár dózisban. Az alkalmazás időpontja szeptember-október. Kijuttatás háti permetezővel, kör alakú szórásképpel rendelkező fúvókával.

Biztonságtechnika

A növényvédőszer használata során a vonatkozó hatályos munkavédelmi, munkaegészségügyi és környezetvédelmi jogszabályokat betartása; erre előzetesen minden munkavégzőt fel kell készíteni és a végrehajtás során ellenőrizni kell. Fontosabbak: személyi védőfelszerelés (ruha, kesztyű, szemüveg); szívárgásmentes permetezőgép; üres göngyöleg tárolási, szállítási és átadási lépései (pl. Cseber Kht. Általi visszagyűjtésre); védett növényfajok egyedének és termőhelyének kímélete; vegyszer kijutásának elkerülése és a munkavégzés során taposási kár csökkentése. A munkavédelmi és munkaegészségügyi szabályok betartására fokozottabban kell ügyelni a

veszélyesebb, I-es forgalmi kategóriás Garlon használata során.

Összesen mennyiség (a 3 év alatt történő kezelésekre vonatkoztatva):

a) Mikládi cserjeirtás:

- kézi cserjeirtás, 5,62 ha
- kézi és gépi kiközelítés: 5,62 ha
- aprítékolás és elszállítás: 5,62 ha
- tisztító szárazítás: 11, 24 ha
- maximális szállítási távolság földúton és töltésen a legközelebbi aszfaltútig: 2 km

b) Köveskál Vadtelep, Sásdi legelő, Kopasz hegy, Csöngé-hegy

- Köveskál Vadtelep:

- fakitermelés: 255m³
- cserjeirtás:13,55 ha
- szárazítás/sarjleverés: 66,61 ha
- gépi/kézi rakásolás: 15,5 ha
- apríték készítés

--sarjpermetezés: 1,2 ha

- Sásdi legelő:

- fakitermelés: 170 m³
- cserjeirtás:6 ha
- szárazítás/sarjleverés: 55,05 ha
- gépi/kézi rakásolás: 8 ha
- apríték készítés

-Kopasz hegy:

- fakitermelés: 160 m³
- cserjeirtás:6,75 ha
- szárazítás/sarjleverés: 17,4 ha
- gépi/kézi rakásolás: 10 ha
- apríték készítés

--sarjpermetezés: 1,1 ha

-- maximális szállítási távolság hegyoldalban futó földúton a legközelebbi aszfaltútig: ~1,5 km

Csőngé-hegy:

- fakitermelés: 425 m³
- cserjeirtás: 7,94 ha
- szárazítás: 49,96 ha
- gépi/kézi rakásolás: 13,13 ha
- apríték készítés

-- bálványfa injektálás, vegyszerezés: 1,2 ha

--sarjpermetezés/szárazítás: 21,56 ha

A fentiekben, valamint az ajánlattételi dokumentáció Specifikációjában részletezettek szerinti minőségben végrehajtott tevékenységek esetében Ajánlatkérő legalább 3 ha/nap területteljesítmény követelményt határoz meg.

Az Ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy fakitermelésre vonatkozó fenti mennyiségek a Specifikációban feltüntetett fafajok tömegét a mellmagassági átmérőtől függetlenül tartalmazza.

A fenti mennyiség a nyertessel kötendő vállalkozási szerződés 3 éves időtartama alatt értendő.

Az évekre bontott fenti mennyiséget „A cél és beavatkozási területek 3 éves összesített feladatterve

térképekkel" c. dokumentum tartalmazza.

A nyertes ajánlattevő havonta köteles a munkák előrehaladásáról jelentést készíteni Ajánlatkérő részére.

A részletes feladat meghatározást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 58 516 400 Pénznem: HUF

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: 36 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 2 Elnevezés: A 2. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" elnevezésű projekt keretében szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás a tihanyi Külső-tó területén vállalkozási szerződés keretében:

1) Rövid meghatározás:

A 2. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" elnevezésű projekt keretében szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás a tihanyi Külső-tó területén vállalkozási szerződés keretében:

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	77230000-1	
További tárgyak:	77210000-5	

3) Mennyiség

2. rész:

A 2. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" elnevezésű projekt keretében szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás a tihanyi Külső-tó területén vállalkozási szerződés keretében:

Mennyiség:

a.) A vízi-növényzet visszaszorítása és az egykori vízlevezető csatornák tisztítása tihanyi Külső-tó területén. A munkálatokat két egymást követő évben kell elvégezni. A munkavégzés a csatornák tisztítása esetében augusztus 1. és január 31., a növényzet visszaszorítása esetében pedig augusztus 1. és október 30. között történhet.

A munkálatok leírása:

A növényzet visszaszorítását célzó munkákat elő kell készíteni, biztosítani kell a tavon a munkát végző gépek mozgásának helyét, útvonalait, illetve a kitermelt növényanyag kiszállítási nyomvonalait és deponálási helyeit. Ehhez a tó 1809-ben készült, majd a későbbiekben többször helyreállított vízlevező árokrendszerét használjuk. A vízlevezető rendszer 1976-ban végleg lezárásra került, a tavon belüli árokrendszer azonban jelentős részben ma is fellelhető. Az alább részletezett munkákkal az egykori levezető-árkok egy részének helyreállítását végezzük el. Az 1. évben a tényleges helyreállítás munkái kerülnek sorra, a 2. évben azonban szükség lesz a leírt beavatkozásokra az eredmény stabilizálása érdekében.

A vízi-növényzet visszaszorítása a meglévő nyílt vízfoltok szegélyében található növényzet vegetációs időszakon belüli, víz alatti vágásával történik. A levágott növényanyagot a kitisztított csatornarendszeren keresztül a partra kell szállítani. A parton a deponálásra korlátozott terület áll rendelkezésre, ezért a kiszállított anyag elszállításáról (aprítás után komposztálásra) folyamatosan gondoskodni kell.

Az első évben:

1. 2,0 ha levezető csatorna és bejáró fa-, cserje-, aljnövényzet-, kézi és kézi kisgépes tisztítása tuskószedés nélkül. Ezen előkészítő munkák során alkalmassá kell tenni a területet a későbbi munkálatok során történő közlekedéshez, a kitermelt anyagok mozgatásához és deponálásához. A termelődő növényanyagot a területről el kell szállítani.
2. 1,0 ha kotrás úszó markoló kotróval, szállító pontonra rakás, kirakóhelyre szállítás, partra karolás, elhelyezés a deponáló helyen. A deponálás helye a Külső-tó egykori levezető árka, az anyagmozgatás távolsága mintegy 200 m. A munka során a csatornában összegyűlt szerves törmelék (lágyszap) és a benne lévő növényzet eltávolítása (rizómákkal együtt) történik meg.
3. 10,0 ha nádvágás víz alatt, nádgyökér felett és parti gyűjtőhelyre szállítás, valamint 1,0 ha hínárvágás, a levágott növényanyag partra szállítása
4. A kitermelt növényanyag folyamatos helyszíni aprítása és elszállítása a balatonfüredi komposztáló telepre. A kitermelt növényanyagot a helyszínről el kell szállítani, a helyszínen csak átmeneti deponálás lehetséges. Az anyagot a továbbiakban a Vállalkozónak biomasszaként kell hasznosítani, a Megrendelő fenntartja a jogot a felhasználás ellenőrzésére.

A második évben:

1. 1,0 ha levezető csatorna és bejáró fa-, cserje-, aljnövényzet-, kézi és kézi kisgépes tisztítása tuskószedés nélkül (az előző évvel megegyező területen, döntően az újonnan felterődni kezdő növényzet miatt)
2. 10,0 ha nádvágás víz alatt, nádgyökér felett és parti gyűjtőhelyre szállítás, valamint 1,0 ha hínárvágás, a levágott növényanyag partra szállítása
3. A kitermelt növényanyag folyamatos helyszíni aprítása és elszállítása a balatonfüredi komposztáló telepre

A fenti mennyiség a nyertessel kötendő vállalkozási szerződés 2 éves időtartama alatt értendő.

A nyertes ajánlattevő havonta köteles a munkák előrehaladásáról jelentést készíteni Ajánlatkérő részére.

A részletes feladat meghatározást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 116 978 890 Pénznem: HUF

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 3 Elnevezés: A 3. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében élőhely rekonstrukció, vízi-növényzet visszaszorítása a Kornyi tavon vállalkozási szerződés keretében:

1) Rövid meghatározás:

A 3. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében élőhely rekonstrukció, vízi-növényzet visszaszorítása a Kornyi tavon vállalkozási szerződés keretében:

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

77000000-0

Kiegészítő szójegyzék

3) Mennyiség

3. rész:

A 3. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében élőhely rekonstrukció, vízi-növényzet visszaszorítása a Kornyi tavon vállalkozási szerződés keretében: A Kornyi tó erősen benőtt növényállományából 10,0 ha felületű nád és egyéb vízinövényzet vízfelszín alatti, nádgyökér feletti, alternáló kaszás vágása, és parti gyűjtőhelyre történő kiszállítása. A munkát azonos területen, 2014. év tavaszán kell elvégezni. A vágási helyszín és a kirakási helyszín között legalább 2,5 m széles járható vízfelszínnek kell lennie, vagy annak a kialakítása is a vágási felszín részét képezi.

A beavatkozások célja a Kornyi-tó benádasodott, vízi növényzettel borított növényzettel borított felszínének megbontása, a szabad, nyílt vízfelület növelése érdekében. 100 000 m² területet kell a nádtól megtisztítani víz alatti nádvágással, 40 cm vízállás alatt pedig élővízben használatra engedélyezett gyomirtószer felhasználásával, kenőgép kijuttatásával kell a nádat, egyéb

vízínövényzetet visszaszorítani kiirtani.

A téli nádvágás nem a jelen eljárásban nyertes ajánlattevő feladata.

Tavasszal- a téli nádvágás után frissen feltörő nádsípok 30-50 cm magasságánál víz alatti nádvágás speciális úszó/kéltű munkagéppel történik, ami képes a levágott biomassza kiszállítására is. A nádvágás a víz alatt mintegy 5-10 cm-el történik ujjas kaszával. Vágás után a munkagép speciális rakodó gémjével a levágott növényzetet összegyűjti, majd a gép rakodó felületére deponálva azt a partra szállítja. A májusi nádvágási tapasztalatok szerint hektáronként átlagosan mintegy 20 t (kb. 70 m³), így a teljes 10 ha területen összesen 200 t (kb.700 m³) nád keletkezik. A levágott nád a parton kerül deponálásra, szikkasztásra.

A munka több részterület vágásával valósul meg. A vágási helyszín és a kirakási helyszín között 2,5 m széles járható vízfelszínnek kell lennie, vagy annak kialakítása is a vágási felszín részét képezi. Csekély zöldtömegű biomasszáról van szó, melynek felhasználása a változatelemzés eredményének megfelelően a Kornyi tóval szomszédos juhhodály komplexumban történik szikkadás és szárítás után alomként.

A fenti mennyiség a nyertessel kötendő vállalkozási szerződés 1 éves időtartama alatt értendő.

Ajánlatkérő előírja, hogy az elbírálásra kerülő ajánlati árat a víz alatti nádvágással megvalósítandó élőhely rekonstrukcióra, vízi-növényzet visszaszorítására vonatkozó munkálatokra kell megtenni, ez az ár szolgál az ajánlatok összehasonlításának alapjául. A Kornyi tó esetében a klimatikus viszonyok előre nem látható módon történő változása miatt elképzelhető, hogy a víz alatti nádvágás technológai megvalósításához szükséges min. 40 cm víz mélység nem lesz a tóban 40 cm vízállás alatt a víz alatti nádvágás helyett élővízben is használatra engedélyezett gyomirtószert kell környezetkímélő módon elsodródás-csepegésmentesen kenőgép segítségével kijuttatni, s azzal a nádat és egyéb vízínövényzetet visszaszorítani. A fentiekben írt gyomirtószert felhasználásával, kenőgép kijuttatásával elvégzett munkálatok ellenszolgáltatásának megfizetésére a víz alatti nádvágásra megajánlott ajánlati ár 15%-ának megfelelő összeg erejéig kerül sor, amelyet az Ajánlattevő tudomásul vesz. A gyomirtószert felhasználásával, kenőgép kijuttatásával történő munkálatok elvégzése kapcsán kifizetendő – az említett 15%-nak megfelelő – összeg magában foglalja a teljes munka és anyagköltséget (felhasznált vegyszerek ára, valamint a felvonulás árát) is. A nyertes ajánlattevő havonta köteles a munkák előrehaladásáról jelentést készíteni Ajánlatkérő részére.

A részletes feladat meghatározást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 8 400 000 Pénznem: HUF

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
