

Ez a hirdetés a TED weboldalán: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309558-2010:TEXT:HU:HTML>

HU-Csopek: Asztronómiai és optikai műszerek

2010/S 203-309558

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) **NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)**

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Kossuth u. 16.
Figyelmébe: Nagy Károly közbeszerzési szakreferens
8229 Csopak
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 87555272
E-mail: nagykar@bfnp.kvvm.hu
Fax +36 87555261

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe www.bfnpi.hu

További információk a következő címen szerezhetők be:

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
Kútvölgyi út 24/A.
Figyelmébe: Dr. Őszy Tamás
1125 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 12251229
E-mail: oeszy@oeszy.hu
Fax +36 12251230
Internet: www.oeszy.hu

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozóak is) a következő címen szerezhetők be:

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
Kútvölgyi út 24/A.
Figyelmébe: Dr. Őszy Tamás
1125 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 12251229
E-mail: oeszy@oeszy.hu
Fax +36 12251230
Internet: www.oeszy.hu

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
Kútvölgyi út 24/A.

Figyelmébe: Dr. Ószy Tamás
1125 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 12251229
E-mail: oeszy@oeszy.hu
Fax +36 12251230
Internet: www.oeszy.hu

I.2) **AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI**

Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Környezet

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) **MEGHATÁROZÁS**

II.1.1) **Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés**

Pannon Csillagda Látogatóközpont - eszközbeszerzés.

II.1.2) **A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye**

Árubeszerzés

Adásvétel

A teljesítés helye MAGYARORSZÁG 8229 Csupak, Kossuth utca 16.

MAGYARORSZÁG 8327 Bakonybél, Szt. Gellért tér 9.

NUTS-kód HU213

II.1.3) **A hirdetmény a következők valamelyikére irányul**

Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) **Keretmegállapodásra vonatkozó információk**

II.1.5) **A szerződés meghatározása/tárgya**

Szállítási szerződés csillagvizsgáló és planetárium üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükséges eszközök, valamint a kiállítási eszközök beszerzésére.

II.1.6) **Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)**

38630000, 38600000, 39100000, 30000000, 32000000, 48000000

II.1.7) **A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?**

Nem

II.1.8) **Részekre történő ajánlattétel**

Igen

az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9) **Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?**

Nem

II.2) **SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR**

II.2.1) **Teljes mennyiség**

I. rész: Planetárium

II. Csillagászati eszközök

III. Kiállítási eszközök

A Kbt. 58. § (7) bekezdésében meghatározottak alapján a pontos megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a konkrét márkanévvel történt megnevezés esetén egyenértékű termékkel való helyettesítés lehetséges.

Részletesebb információt az egyes részek, illetve a dokumentáció tartalmaz.

Áfa nélkül 183 013 744 HUF

II.2.2) **Vételi jog (opció)**

Nem

II.3) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE**

befejezés 30.11.2011

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Rész száma 1

MEGHATÁROZÁS Planetárium

1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA**

Planetárium.

2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)**

38630000, 38600000, 39100000, 30000000, 32000000

3) **MENNYISÉG**

1. SPITZ NanoSeam (vagy vele egyenértékű és azonos műszaki paraméterű) 8 m átmérőjű, műanyag planetárium kupola:

SPITZ NanoSeam planetárium Dome (vagy vele egyenértékű és azonos műszaki paraméterű) félgömbkupola-rendszer, tartó állványzattal 9 méter legnagyobb külső átmérő szerelőtérrel együtt, belső átmérő 8 méter, leszállítva.

2. SciDome HD (vagy vele egyenértékű és azonos műszaki paraméterű) digitális projektor rendszer, 5.1 surround hangrendszerrel:

SciDome HD digitális, 2 projektoros rendszer, 5.1 surround hangrendszerrel (vagy vele egyenértékű és azonos műszaki paraméterű digitális planetáriumrendszer) Teljes kupolás 2 projektoros halszemoptikás vetítőrendszer (8m átmérőjű Dome-hoz), vezérlőpulttal, Starry Night Dome software-rel, webkamerás, automata beállítással, média tárolóval, két db. tartaléklámpa/ház, 5.1 Surround KRK 8 System 5 db. KRK VXT8 hangszóróval, 2 db. KRK 10S sub-woofer, kiegészítők.

3. Planetárium digitális show-collection, magyar-angol szinkronnal:

Black Holes - Fekete Lyukak (24', Thomas Lucas Productions), Oasis in Space - Oázis az űrben (24', Spitz Creative Media), Zula Patrol (24' Zula International-Spitz).

4. FIGUERAS 5036 (vagy vele egyenértékű és azonos műszaki paraméterű) planetárium/IMAX 54 férőhelyes nézőtér:

54 db. FIGUERAS 5036 45 fokban dönthető támlás szék, karfával, fejpárnával

5. Kupola és planetárium installálás:

Amely tartalmazza a vetítő kupola szerkezeti elhelyezését a Megrendelő által megadott belső térbe. Itt építészeti egyeztetés és módosítás szükséges és lehetséges. Továbbá a vetítő műszerek, hangrendszer, székek helyszíni szerelését, installációját, próbaüzemét, használatának betanítását max. 2 fő részére.

Áfa nélkül 129 520 000 HUF

4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE**

Befejezés 30.9.2011

5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL**

Rész száma 2

MEGHATÁROZÁS Csillagászati eszközök

1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA**

Csillagászati eszközök.

2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)**

38630000, 38600000, 30000000, 32000000

3) **MENNYISÉG**

1. DUORIS (vagy vele egyenértékű és azonos műszaki paraméterű) 5,5 m átmérőjű üvegszál-erősítéses poliészterműgyanta alapú, ASCOM vezérelt, csillagászati kupola, teljes automatikus vezérléssel:

A csillagászati kupola (továbbiakban dome) kb. 5,5 m átmérőjű gombafej alakú üvegszál-erősítéses, poliészterműgyanta szerkezet, mely áll több műanyag elemből, elektromos és mechanikus alkatrészekből, melyből a kupolaajtó hátrasikló kivitelű elem. A dome színe kívül fehér, belül sötétkék színű.

A csillagászati kupola alsó görgőpályájának külső átmérője kb. 550 cm. A kupolarés szélessége kb. 100-130 cm. A vízszintes kilátás (mivel gombafej alakú dome-ról van szó) kb. 1,20-1,40 m magasan kezdődhet, tehát az ez alatti rész nem nyitható, ezt a telepítéskor célszerű figyelembe venni. A beközeledés a földembe vágott lépcsőn/liften keresztül lehetséges (a tervezési fázisba a szállítót be kell vonni).

A dome függőleges tengely körüli forgatását automatizált, enkóderes és vezérelt motoros mozgatás biztosítja, mely számítógépes kapcsolatot biztosít a nemzetközileg elterjedt ASCOM platformhoz. A kupolarés nyitása szintén motorizált megoldású. A szállító ezenkívül teljes összeállítási és vezetékkezelési információt biztosítson nyomtatva vagy DVD-n, angol nyelven. A dome üzembehelyezéséhez 230V vagy 380 V tápfeszültség szükséges. Az ajánlati ár tartalmazza a dome helyszínre szállítását (Bakonybélre), összeállítását, beüzemelését és az 1 éves garanciát, továbbá a dome használatának betanítását max. 2 fő részére.

2. FORNAX 150/100 típusjelű (vagy vele egyenértékű és azonos műszaki paraméterű) "nagy" equatoriális mechanika, FS2 vezérléssel, TDM kontrollerral és egyedi azonosítóval ellátva:

Equatoriális ún. custom mechanika, kéttengelyes léptetőmotoros vezérléssel, FS2 vezérlővel+kézi kontrollerral, Telescope Drive Master-el (TDM), leszállítva, telepítve, pólustávcső nélkül, fehér színben. Az ár tartalmazza a CCD kamerával elvégzett King és Scheiner módszeres pólusraállítást és tengelymerőlegességi finombeállítást.

3. Acél oszlop a fenti FORNAX 150/100 mechanikához:

Az oszlop fehér színben színtereztve kerüljön kialakításra, úgy hogy az fogadni tudja a FORNAX 150/100 nagymechanikát. Az oszlop elhelyezkedését úgy kell kialakítani, hogy tegye lehetővé a pólus azimut szabályozását illetve a magasság körüli szabályozhatóság hibája +/- 1 fok alatt maradjon.

4. MEADE 16" f/10 LX200ACF optikai távcső tubus (OTA):

Távcső optika átmérő: 10", nyílászó: f/10, Optikai rendszer: Advanced Coma Free (ACF). A távcső tubus tartozéka még egy 7x50-es megvilágítható szálkereszt keresőtávcső, páramentesítő szalag, pára és fényszóródás mentesítő sapka (erős pára/fagy esetére), továbbá egy TCF-S típusú motoros és számítógéppel vezérelt, hőmérsékletkompenzált fókuszmotor 2" kimeneti átmérővel, távcső felfogató adapterrel illetve 1 db MEADE f/6,3 fókuszsreduktor. Szállító a távcsövet a tubusgyűrű párba (ld. később) szerelve, vizuális jusztírozott állapotban adja át. Szállító biztosítja a TCF-S fókusztávcső telepítését, beüzemelését illetve az optikai rendszer első jusztírozását.

5. MEADE 127 mm EDO APO (vagy vele egyenértékű és azonos műszaki paraméterű) távcső tubus - a felsorolt tartozékaival:

Távcső optika átmérő: 127 mm, fókusztáv: 953 mm, Optikai rendszer: Apokromatikus lencsés távcső ED taggal. 2"-os kihuzattal, egyedi felfogató tubusgyűrűvel, megvilágítható szálkereszt keresőtávcsővel, 2" zenitprizmával, első jusztírral.

6. Coronado SolarMax 90 H-alfa (vagy vele egyenértékű és azonos műszaki paraméterű) naptávcső + videokamera:

Távcső optika átmérő: 90 mm, fókusz 800 mm, szávszélesség: $<0.7\text{\AA}$, hőstabilitás: 0.005 \AA/C . Optikai rendszer: Apokromatikus lencsés távcső ED taggal. Hangolható komplett tubus $<0,5\text{A}$, BF30 szűrő átmérővel + 640×480 pixel CCD videokamera + szoftver, plusz az egész egység összeszerelve és beüzemelve.

7. SBIG ST-2000XCMI single-shoot CCD kamera:

KODAK KAI-2020CM Class one típusú CCD chippel, TC-237H guider CCD chippel, belső Peltier-hűtéssel, hűthető házzal, szűrőváltó nélkül, MAXIM DL v5.xx kompatibilis kivitelben, IR vágószűrővel, felszerelve pl. az ED APO távcsőre, telepítve, 5 m USB repeater kábellel, pl. MAXIM DL PRO software alá beüzemelve.

8. SBIG ST10XME (vagy vele egyenértékű és azonos műszaki paraméterű) dualchip CCD kamera + AO8 adaptív optikai eszköz + CFW10 szűrőváltó:

KODAK 3200E Class2 típusú CCD chippel, TC-237H guider CCD chippel, belső Peltier-hűtéssel, hűthető házzal, SBIG 10 helyes szűrőváltóval, MAXIM DL v5.xx kompatibilis kivitelben, (1,25"-os szűrőkkel LRGB, BVRI, Clear) + 1 db 5 m-es USB hosszabbító repeater kábel, szerelő adapterek, összeszerelve, MAXIM DL PRO software alá beüzemelve.

9. ImagingSource 1280x790 color video sensor:

Video CCD kamera 1280 x 790 pixel felbontással, 1,25 " kihuzattal, speciális házban, IR blokk szűrővel, csillagászati célra fejlesztve.

10. FCAP (FORNAX Custom Adapter Plate) típusú (vagy vele egyenértékű és azonos műszaki paraméterű) nagy teherbírású, egyedi gyártású adapter lemez a felsorolt távcsövekhez:

4 db távcső fogadásához + tubusgyűrű pár 16" MEADE OTA távcsőhöz + - gyűrűpárok a 10"-os OTA-hoz és Coronado SolarMax távcsőhöz, felszerelve, beüzemelve, szabályozva

11. MEADE 2" zenitprizma + szűkítő toldat + 3rd party flip mirror:

2" zenittükör, ami kompatibilis a szállítandó távcsövek 2" átmérőjű okulárkihuzataival, 2"-1,25" szűkítő, egyedi gyártmányú flip mirror lambda 10 tükörrel 3 db fényúttal 2" kihuzatokkal

12. TeleVue Ethos (vagy vele egyenértékű és azonos műszaki paraméterű) 17 mm okulár:

Látómező 100 fok, kihuzat méret: 2"&1,25", típus: ETH-17. Eredeti dobozában átadva és egyedileg vizuálisan tesztelve, átvizsgálva.

13. TeleVue Ethos (vagy vele egyenértékű és azonos műszaki paraméterű) 8 mm okulár:

Látómező 100 fok, kihuzat méret: 2"&1,25", típus: ETH-8. Eredeti dobozában átadva és egyedileg vizuálisan tesztelve, átvizsgálva.

14. 50 mW zöld célzólézer:

Egyedi juszტიrozható, foglalatban, az FCAP-ra felszerelve.

15. Cyanogen MAXIM DL PRO 5.xx (vagy vele egyenértékű és azonos műszaki paraméterű) szoftver, telepítve, finomhangolva:

Cyanogen gyártmányú CCD vezérlő és képfeldolgozó szoftver, verzió 5.xx, számítógépre telepítve + dome, távcsöves, autoguideres vezérlés megteremtése szoftveres oldalról, ASCOM telepítés, beállítások (szükséges számítógépek és kábelek nélkül).

16. Guide v8.0 planetárium szoftver + SKY TOOLS v 3 (vagy vele egyenértékű és azonos műszaki paraméterű): Projectpluto illetve Skyhound fejlesztésű planetáriumi szoftverek DVD-n vagy CD-n, telepítve,

17. All-sky CCD kamera:

Egyedi gyártású Duoris Dome's All-sky CCD kamera (nappali/éjszakai felhőképhez, meteorológiai viszonyok monitorozásához) - számítógépes interface-val:

18. DUORIS (vagy vele egyenértékű és azonos műszaki paraméterű) csapadék érzékelő és annak vezérlése:

DUORIS kupola kiegészítője, biztosítja a kupolarés bezárását csapadék esetén továbbá kommunikál a kupola vezérlő rendszerével.

19. Számítógépes meteorológiai állomás:

Külső/belső hőmérséklet mérés, relatív páratartalom, légnyomás, csapadék, szélesebbesség és irány, csak a készülék, további telepítés nélkül.

20. Teljesen automata, MEADE Lightswitch 8" (vagy vele egyenértékű és azonos műszaki paraméterű) távcsőrendszer kitelepüléshez, kiegészítőkkal:

MEADE Lightswitch 8" távcsőrendszer, ACF optikával, mechanikával, állvánnyal), 1 db oklulárkoffer benne a távcsőhöz való 1,25" okulárokkal (3db), kitelepüléshez 1 db PowerPlus tápegység.

21. Professzionális binokluár, a csillagos égbolt nagy területeket átfogó megfigyeléséhez

Távcső: binokulár Optika: semi APO Átmérő:80 mm Nagyítás: 20X.

22. Mysky vagy SkyScout (vagy vele egyenértékű és azonos műszaki paraméterű) "beszélő" égi planetárium, angol nyelven:

"Personal planetarium", kézben tartható, angol nyelven kommunikáló, 30 000 égi objektumot felismerő és adatait ismeretterjesztő szinten közlő berendezés, mely az ég felé fordítva képes felismerni az adott égterület objektumait, és azokról vázlatos ismertetést nyújt.

23. SLR foto szett (Canon EOS 5D fényképezőgép, 1.4/24, 1.4/35, 1.2/85 optikákkal, kiegészítők:

Canon EOS 5D fényképezőgép, Canon 1.4/24, Canon 1.4/35, Canon 1.2/85 optikák, Canon BG-E6 elemtartó markolat, Canon LP-E6 akkumulátor, Canon SpeedLite 430EXII rendszervaku.

24. A teljes rendszer teszt üzeme, be szabályozása, használatának betanítása és összehangolása:

Szállító elvégzi a "Csillagászati eszközök" teljes rendszerként való összeszerelését, hangolását, szabályozását, jusztrozását, tesztüzemét és betanítja a rendszer használatát max. 2 fő részére. Továbbá személyes rendelkezésre állást biztosít 24 órán belül 1 év teljes időtartamra.

Áfa nélkül 33 063 744 HUF

4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE**

Befejezés 30.9.2011

5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL**

Rész száma 3

MEGHATÁROZÁS Kiállítás berendezése

1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA**

Kiállítás berendezése.

2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)**

38600000, 32000000

3) **MENNYISÉG**

1. Deluxe Apollo Astronaut Full Space Suit Replica (vagy vele egyenértékű és azonos műszaki paraméterű) komplett szkafander (Apollo 11 program) + tartó és űrhajós interaktív pilótaszék:

Komplett Deluxe Apollo Astronaut Full Space Suit Replica szkafander (XL méret) fémcsatlakozású tömlőkkel, színezett napellenző, stretch snoopy cap, fülvédővel és álcsattal, csizma (cipőre húzható), kesztyűk gumi végződésű ujjakkal.

Astronaut Space Helmet Replica szkafandersisak + dönthető interaktív pilótaszék biztonsági övekkel.

2. Az Opportunity Mars-szonda méretarányos, élethű, múzeumi minőségű másolata:

Múzeumi minőségű, 1:1 másolata a Martian Rovereknek (Opportunity és Spirit Mars-szonda). Hatkerekes, napelemes robot, magassága 1.5 m (4.9 ft), szélessége 2.3 m (7.5 ft) hosszúsága 1.6 m (5.2 ft), súlya 180 kg (400 lb). Tökéletes másolat, de nem működőképes.

3. Kiállítási installációk (digitális), fotók, térképek, nyomatok, mozgóképek, animációk:

Digitális Hold fotósorozat: 32 db. 300 dpi, digitálisan retusált és fényelt fotó, Apollo program, ember a Holdon.

Digitális Mars fotósorozat: 32 db. 300 dpi, digitálisan retusált és fényelt fotó, Spirit és Opportunity marsszondák felvételeiből.

Digitális Hold térkép: 300 dpi felbontás, a Hold-expedíciók leszállási adataival.

Digitális Mars térkép: 300 dpi felbontás, a Mars-expedíciók leszállási adataival.

Digitális Hold nyomatok: 10 db., 300 dpi felbontás, a Hold ábrázolásának történelmi fejlődésével.

Digitális Mars nyomatok: 10 db., 300 dpi felbontás, a Mars ábrázolásának történelmi fejlődésével.

4 perces archív filmösszeállítás, az Apolló űrprogramról

Képmínőség 2K, 25fps.

A BfNPI-vel egyeztetett színopszis alapján.

4 perces animációs film, a Mars-kutatásról

Képmínőség 2K, 25fps.

A BfNPI-vel egyeztetett színopszis alapján.

4. Meteorit gyűjtemény:

Mars meteorit vékony csiszolat, mikroszkópos vizsgálathoz, származási certifikáció.

Hold meteorit vékony csiszolat, mikroszkópos vizsgálathoz, származási certifikáció.

Nagyméretű, minimum 15 kg-os vas meteorit, lehetőség szerint a Diabolo kráterből, származási certifikáció.

5. Kiállított antik tárgyak, használt műszerek, használt csillagászati eszközök:

Lencsés távcső 18 -19. századból, min. 40 mm átmérőjű, egyszerű lencsés optika, f 1/10 -15.

Akromát 19. századból, minimum 50 mm átmérőjű, összetett lencsés optika, f 1/10 -15.

Newton reflektor (antik, vagy antikolt), minimum 70 mm átmérő, fókus: 280 mm.

Felújított, lencsés csillagászati távcső (lehetőség szerint Zeiss vagy Clark) a 19. század végéről, a 20. század elejéről, parallaktikus állvány (German mechanika), finommozgatás, lehetőség szerint óragép, Fraunhofer lencserendszer, min 80 mm átmérő, f 1/10 -15.

Áfa nélkül 20 430 000 HUF

4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE**
Befejezés 30.11.2011

5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL**

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Ajánlattevő késedelmi kötbért köteles vállalni, melynek napi összege az ár 1 %-a.

Ajánlattevő valamennyi rész tekintetében meghiúsulási kötbért köteles vállalni, amelynek mértéke az ajánlati ár 5 %-a.

Ajánlattevő a jogszabályokban előírt kötelező jótállás mértékén túl többlet jótállás vállalására köteles, mely értékelési részszerzőpont.

A nyertes ajánlattevő az általa forintban és %-ban is megjelölt legmagasabb összegű előlegigényének megfelelő mértékű biztosítékot köteles nyújtani, a szerződés megkötésével egyidejűleg, a szerződés teljesítésének időtartamára. A biztosítékot a Kbt.53/A.§.(6) bekezdésében meghatározott formában lehet nyújtani. A biztosíték nyújtása a szerződés megkötésének feltétele.(lásd III.1.2. pont, valamint VI.3.17. pont). A szerződést biztosító mellékkötelezettség elfogadásáról ajánlattevők külön íven szövegezett nyilatkozatban kötelesek nyilatkozni.

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél a fent meghatározott biztosítékot a Kbt. 53. § (6) a) pontjában meghatározott formában teljesítheti.

- III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre**
Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítés üteméhez igazodó esedékességgel, a Kbt. 305. § (3) bek.-ében előírtakra figyelemmel - a teljesítéstől számított 45 (negyvenöt) napon belül banki átutalással teljesíti. Ajánlattevő a szerződés szerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően nyújthat be számlát. A számlázás rendjét a szerződéstervezet tartalmazza.
Az I. rész tekintetében vállalkozó jogosult valamennyi részteljesítés esetében egy előlegszámla benyújtására legfeljebb a szerződött összeg 75 %-ig. Következő előlegszámla csak az előző részteljesítést követően nyújtható be.
Az II. rész tekintetében vállalkozó jogosult az első két részteljesítés alapján egy-egy előlegszámla benyújtására legfeljebb a szerződött összeg 50 %-ig. Következő előlegszámla csak az előző teljesítést követően nyújtható be. A harmadik részteljesítés esetében nincs előleg.
Az III. rész tekintetében vállalkozó jogosult az első két részteljesítés alapján egy-egy előlegszámla benyújtására legfeljebb a szerződött összeg 50 %-ig. Következő előlegszámla csak az előző teljesítést követően nyújtható be. A harmadik részteljesítés esetében nincs előleg.
Mindegyik rész tekintetében Ajánlattevő nyilatkozni köteles, hogy előlegre igényt tart-e. Amennyiben ajánlattevő előlegre igényt tart, úgy meg kell jelölnie a beszerzés ütemezése szerinti előlegigényét forintban és %-ban is.
- III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy**
Az ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesek esetén nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten (külön íven szövegezett nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk által szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek okozott károkért fennálló egyetemleges felelősségüket, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg. Az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött megállapodás egyszerű másolatban benyújtott példányát, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra és a feladatmegosztásra vonatkozó, valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt kötelező érvényű nyilatkozatot, illetve a közös képviselő meghatalmazását.
- III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?**
Nem
- III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK**
- III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is**
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, akivel/amellyel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak.
b) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,erőforrást nyújtó szervezet illetőleg a d) pont tekintetében alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn állnak.
c) Az eljárásból kizárásra kerül az olyan ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával, erőforrást nyújtó szervezetével szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok Kbt. 63. § (1) bek-e szerinti igazolásakor a Kbt. 63. § (2)-(9) bek.-ben foglaltakat, valamint a Kbt. 64. § (1) bek.-ében hivatkozott útmutatóban [A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ában hivatkozott igazolásokról,

nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában (K.É. 2009. évi 111. szám; 23.9.2009)] előírtakat kötelesek figyelembe venni.

III.2.2) **Gazdasági és pénzügyi alkalmasság**

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, a 10 %-ot meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell:

P.1-P.2-P.3-P.4. 2007., 2008. és 2009. évi, a számviteli jogszabályoknak megfelelő éves beszámolóját (kiegészítő mellékletekkel együtt).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:

P.1. a Kbt. 66. § (1) bek. b) pontjára figyelemmel a 2007., 2008. vagy 2009. évi adózás előtti eredménye negatív;

P.2. a Kbt. 66. § (1) b) pontjára figyelemmel 2007., 2008. és 2009. években, illetve későbbi alakulás esetén a megalakulástól 2009. év végéig: bármely évre vonatkozóan számított tőke-ellátottsági mutatójának értéke évenként nem éri el a 0,5 %-ot. Számítási mód: (saját tőke E Ft-ban/összes forrás E Ft-ban)*100,

P.3. a Kbt. 66. § (1) b) pontjára figyelemmel 2007., 2008. és 2009. években, illetve későbbi alakulás esetén a megalakulástól a 2009. év végéig: bármely évre vonatkozóan számított likviditási ráta értéke évenként nem éri el a 10 %-ot. Számítási mód: (forgóeszköz E Ft-ban/rövid lejáratú kötelezettségek E Ft-ban)*100,

P.4. a Kbt. 66. § (1) b) pontjára figyelemmel 2007., 2008. és 2009. években, illetve későbbi alakulás esetén a megalakulástól a 2009. év végéig: bármely évre vonatkozóan számított árbevétel arányos nyereségi mutatója évenként nem haladja meg a 0,5 %-ot (kettő tizedesjegyig vizsgálva). Számítási mód: (üzemi eredmény E Ft-ban/nettó árbevétel E Ft-ban)*100.

A pénzügyi és gazdasági alkalmasság tekintetében a P.1, P.2. P.3. P.4. pontokban meghatározottakat a közös ajánlattevőknek, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak külön-külön kell teljesíteni.

III.2.3) **Műszaki, illetve szakmai alkalmasság**

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőknek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolniuk kell:

M.1. a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban teljesítés-igazolással igazoltan teljesített jelentősebb szállításokkal kapcsolatos referenciáit, melyeket a Kbt. 68. § (1) bek. szerint kell igazolni;

M.2. az ajánlattevő rendelkezésére álló szervizbázis ismertetését

M.3. a Kbt. 67. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel cégszerűen aláírt nyilatkozatát a garancia ideje alatt a II. részben meghatározott csillagászati főműszer esetében (FORNAX 150/100 mechanika, MEADE 16" távcsőtubus vagy ezzel egyenértékű) a javítás időtartama alatt, térítésmentesen csereműszert biztosít.

M.4. a Kbt. 67. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatát, saját kezűleg aláírt önéletrajzát, melyből gyakorlatának időtartama megállapítható. Amennyiben a szakember az ajánlattevő alkalmazásában áll, erről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amennyiben a szakember nem az ajánlattevő alkalmazottja, a szakember által aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a beruházásra vonatkozó rendelkezésre állási nyilatkozatot. A szakemberek bemutatásakor továbbá a Kbt. 70/A. § (1) e) pontjában foglaltakat is figyelembe kell venni;

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

Ajánlattevő, közös ajánlattevő, illetve 10 % feletti alvállalkozója alkalmatlan, ha:

M.1. nem rendelkezik ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban teljesítés-igazolással igazoltan teljesített, az I., II. és III. rész vonatkozásában részenként legalább 1 db. (több részre történő ajánlattétel esetén mindegyik rész esetén külön referenciával igazolt), egyenként és referenciánként legalább nettó 8 000 000 HUF összegű, csillagászati bemutatást szolgáló eszközök szállítására vonatkozó referenciával;

M.2. nem rendelkezik a Kbt. 67. § (1) bek. b) pontjára figyelemmel a jótállás időtartama alatt helyszíni kiszállású szervizbázissal, amely vállalja a 48 órán belüli szervizelést;

M.3. a II. rész tekintetében meghatározott főműszer (FORNAX 150/100 mechanika, MEADE 16" távcsőtubus vagy ezzel egyenértékű) jótállási időtartam alatt történő, helyszínen nem javítható meghibásodása esetén 48 órán belül csereműszert nem biztosít. Az ajánlattevőnek a csereműszer meglétét írásban igazolnia kell.

M.4. nem rendelkezik

— legalább 1 fő okl. fizikus vagy PHD asztrofizikus végzettségű, minimum 5 év csillagászat területén szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,

— legalább 1 fő gépészmérnök végzettségű, minimum 3 év csillagászat területen szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,

— az I. és II. rész tekintetében legalább egy fő minimum 5 év felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező FMV-ÉP/A jogosultságú szakemberrel.

III.2.4) **Fenntartott szerződések**

Nem

III.3) **SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK**

III.3.1) **A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?**

III.3.2) **A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét?**

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) **AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA**

IV.1.1) **Az eljárás fajtája**

Nyílt

IV.1.2) **Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma**

IV.1.3) **Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során**

IV.2) **BÍRÁLATI SZEMPONTOK**

IV.2.1) **Bírálati szempontok**

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszerződések

1. nettó ajánlati ár (nettó HUF). Súlyszám 8

2. többlet jótállás mértéke (naptári hónap). Súlyszám 4

IV.2.2) **Elektronikus árverést alkalmaznak-e?**

Nem

IV.3) **ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

IV.3.1) **Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám**

IV.3.2) **Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?**

Nem

IV.3.3) **A dokumentáció és egyéb iratok**

A dokumentáció beszerzésének határideje 29.11.2010 - 10:00

Kell-e fizetni a dokumentációért?

Ár 100 000 HUF

A fizetés feltételei és módja: Az ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 10101030-54835600-01000006 számú bankszámlájára történő banki átutalás. A befizetésen fel kell tüntetni: "Csillagda eszközbeszerzés".

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő

29.11.2010 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Időtartam napokban 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 29.11.2010 - 10:00

Hely

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. MAGYARORSZÁG 1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/A. sz. alatti fióktelepe, I. emeleti tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen

A Kbt. 80. § (2) bek.-ben meghatározott személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?

Igen

kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: A "Pannon Csillagda - Látogatóközpont Kialakítása Bakonybélben" elnevezésű, KDOP-2009-2.1.1/B-09-2010-0006 azonosítószámú pályázat.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

1. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.

A dokumentáció átvehető az ajánlattevő vagy a 10 %-ot meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozó által, személyesen, vagy meghatalmazott útján, az ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. MAGYARORSZÁG 1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/A. szám alatti fióktelepén: hétfő-péntek: 9:00-12:00 óra közötti időpontokban az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig, a befizetést igazoló okmány ugyanitt történő bemutatását követően. Az ajánlattételi dokumentációt a Kbt. 54. § (8) bek.-ében előírtak figyelembevételével ajánlattevő kérelmére postai úton megküldjük. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele. Az ajánlattevőnek az átvételhez a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazolnia kell. Ajánlatkérő felhívja a ajánlattevők figyelmét arra, hogy a dokumentáció átadására csak az ellenértéknek a cég bankszámláján történt jóváírását követően kerülhet sor. Az ajánlattételi dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható. Amennyiben az ajánlattételi dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta - vagy annak tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozat - szerint kell megtenni és azt cégszerűen aláírva az ajánlat részeként benyújtani. Az ajánlatkérő tekintettel a Közbeszerzések Tanácsának Elnöke vonatkozó ajánlására (KÉ 2010/43. szám) felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő biztosítja az

ajánlattevők részére a dokumentációba való betekintést, munkanapokon 9:00-12:00 óra között az ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. IV.3.7. pont alatti fióktelepén, betekintési nyilatkozat kitöltése és aláírása ellenében.

2. Az ajánlatokat három (egy eredeti és kettő másolat) példányban a Kbt. 70/A. § (1) bek. a)-f) pontjában előírtaknak megfelelően, sérülésmentes, zárt, kettős csomagolásban kell benyújtani. A zárt csomagon és a belső borítékokon az "Ajánlat: BfNPI Csillagda - eszközbeszerzés - Felbontani tilos az ajánlattételi határidő lejártá előtt!" megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlatokon és a belső borítékokon szerepelnie kell az "e" vagy "eredeti" valamint az "m" vagy "másolat" megjelölésnek. Eltérés esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak a megadott címen történő kézhezvételére az ajánlattételi határidő leteltéig sor került. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

3. Az ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki szakmai alkalmasságát a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot a ajánlattevőnek kell viselnie, mely tényről ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.

5. Ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) a)-d) pontjai tekintetében külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni (nemleges nyilatkozat esetében is).

6. Ajánlattevők a Kbt. 70. § (1)-(2) bek-eiben foglaltakról külön íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek ajánlatukhoz csatolni.

7. Ajánlattevők a Kbt. 63. § (3) bek-ében foglaltakról külön íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek ajánlatukhoz csatolni.

8. A Kbt. 83. §-ának rendelkezésére figyelemmel ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét ajánlattevők számára.

9. Az eredményhirdetés időpontja: 8.12.2010 (16:00), helyszíne: az ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. MAGYARORSZÁG 1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/A. szám alatti fióktelepe.

10. A szerződéskötés tervezett időpontja: 20.12.2010.

11. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontjai esetén az értékelés során adható pontszámok az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása (KÉ 2010. évi 37. szám, 31.3.2010) alapján: az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden részszerzőpont esetében azonos) alsó határa: 1, felső határa: 100.

12. Az ajánlatkérő az 1. (ajánlati ár) értékelési részszerzőpont esetén a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III. 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat.

13. Az ajánlatkérő a 2. (többlet jóállás vállalása) értékelési részszerzőpont esetén a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III. 1. a) pontja szerinti arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat.

13. Az ajánlatkérő a pénzügyi gazdasági, valamint a műszaki-szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

14. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt figyelemmel a Kbt. 59. § (1) bek-ére ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek összege az I. rész tekintetében 1 000 000 HUF, a II. és III. rész tekintetében 500-500 ezer forint. Az ajánlattevők az ajánlati biztosítékot az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek. A Kbt. 59. § (2) bek-ében előírtakra tekintettel az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzeszegnek ajánlatkérő számlájára (10048005-01711954-30005008) történő befizetésével, bankgarancia biztosításával (a számlára történő utalás megjelölésével) vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel (anszámlára történő utalás megjelölésével).

A befizetés igazolásának módja bankszámlára történő befizetés (átutalás) esetén a banki készpénzbefizetési bizonylat, banki átutalás esetén a bank által kiállított terhelési igazolás hiteles másolatának az ajánlatba csatolásával. Az ajánlati biztosíték bankgarancia formájában vagy biztosítási szerződés alapján történő nyújtása esetén a bankgarancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányának az ajánlatba csatolása kötelező. Az ajánlati biztosíték lejárt a jelen felhívásban megadott tervezett szerződéskötés időpontja.

15. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a beruházás vonatkozásában az illetékes támogató hatósággal a támogatási szerződés még nem került aláírásra. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3) bek-ére, ill. a 303. §-ra. Amennyiben az illetékes hatóság nem köti meg ajánlatkérővel a támogatási szerződést, ajánlatkérő - figyelemmel a fentebb leírtakra - a beruházás megvalósításától elállhat. Ezen feltétel elfogadásáról ajánlattevők külön íven szövegezett, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kötelesek ajánlatukhoz csatolni.

16. Jelen beruházás a Pannon Csillagda látogatóközpont építésének kivitelezéséhez kapcsolódik. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzés keretében beszerzendő eszközök és termékek szakszerű tárolását, raktározását a tényleges beépítésig, rendeltetési helyükre történő szállításáig ajánlattevők kötelesek biztosítani. Ezen tény elfogadásáról, valamint az eszközök, termékek szakszerű és biztosított raktározásáról, tárolásáról szóló kötelezettségvállalásról az ajánlattevők külön íven szövegezett, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kötelesek csatolni.

17. Amennyiben az előleg visszafizetésének biztosítására ajánlattevő bankgaranciát vállal, úgy a bankgaranciának meg kell felelnie az alábbiaknak:

— pontos hivatkozás a közbeszerzési eljárásra.

Megrendelő, mint Kedvezményezett megjelölése.

— igénybejelentéstől számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető,

— korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,

— a futamideje (érvényessége) a szállítási szerződésben meghatározott teljesítési/befejezési véghatáridő leteltétől számított 30 nap,

— a biztosíték nyújtója kötelezi magát, hogy Megrendelő képviselőjének első írásbeli felszólítására, Szállító, vagy bármely más személy esetleges kifogásait figyelmen kívül hagyva, a jogviszony valamint minden előzetes okirat vizsgálata és bírósági döntés nélkül, a biztosítékot nyújtó saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget - a fenti 5 banki munkanapos időn belül - megfizeti Megrendelőnek.

VI.4) **JOGORVOSLATI ELJÁRÁS**

VI.4.1) **A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv**

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

Margit krt. 85.

1024 Budapest

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 13367777

Fax +36 13367778

VI.4.2) **Jogorvoslati kérelmek benyújtása**

VI.4.3) **A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be**

Közbeszerzési Döntőbizottság

Margit krt. 85.

1024 Budapest

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 13367777

Fax +36 13367778

VI.5) **E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:**

14.10.2010